

اعتماد أصناف مدخلة من الخوخ متفوقة بالخصائص النوعية والإنتاجية

إعداد

د. محاسن توكلنا
د. خلدون طيبة
م. إيمان المطر
م. محمد عزام ديوب

الصنف ستانلي (البانجاناي):

الأشجار: قوية النمو، قائمة، كثيفة.

الأوراق: متوسطة الحجم، بيضوية، متطاولة أعناقها متوسطة الطول.

الثمار: كبيرة الحجم، بيضوية، متطاولة لونها أسود مع لون بنفسجي غامق 5%، حاملها قصير، اللب أصفر مخضر متماسك، والطعم حلو.

البذور: كبيرة الحجم، غير ملتصقة باللب، نسبة التصافي 92.27%.



الصنف Grossa Di Felisio

من الأصناف الأوروبية المتأخرة بالنضج

الأشجار: قوية النمو، قائمة، كثيفة.

الأوراق: كبيرة الحجم، بيضوية، متطاولة أعناقها متوسطة الطول.

الثمار: كبيرة الحجم، بيضوية، متطاولة لونها أسود مع لون خمري بنسبة 5%، حاملها قصير، اللب أصفر فاتح متماسك، والطعم حلو.

البذور: متوسطة الحجم، منفصلة عن اللب، نسبة التصافي 96.73%.

ويتوافق بالتلقيح مع الصنف ستانلي (الباذنجانى) واسع الانتشار.



الصنف Blak Amber :

من الأصناف اليابانية متوسطة التبرير بالنضج.

الأشجار: قوية النمو، قائمة، كثيفة.

الأوراق: متوسطة الحجم، بيضوية، أعناقها متوسطة الطول.

الثمار: كبيرة الحجم، كروية، لونها أسود مع لون خمري بنسبة 5%، حاملها قصير، اللب أصفر فاتح متماسك، والطعم حلو.

البذور: صغيرة الحجم، نصف ملتصقة باللب، نسبة التصافي 98.83%.



الصنف Friar :

من الأصناف اليابانية

الأشجار: قوية النمو، قائمة، متوسطة، كثيفة.

الأوراق: كبيرة الحجم، بيضوية، مستديرة أعناقها قصيرة الطول.

الثمار: متوسطة الحجم، كروية، لونها أحمر غامق مع لون أصفر بنسبة 3%، حاملها قصير، اللب أصفر غامق جيد.

البذور: صغيرة الحجم، نصف ملتصقة باللب ، نسبة التصافي 96.53 % . وهو من الأصناف الملقحة لمعظم الأصناف اليابانية.



الاستنتاجات:

- تميز صنف الخوخ الأوروبي Grossa Di Felisio بتأخره بالنضج وبقوة نموه وصفاته الشكلية والنوعية الجيدة وتوافقه الجيد بالتلقيح مع الصنف المنتشر محليا stanly.
- ثبت أن صنف الخوخ الياباني Black Amber متوسط التبيكير بالنضج وامناز بقوة نموه وصفاته الشكلية والنوعية الجيدة وتوافقه الجيد بالتلقيح مع Friar .
- أبدى الصنفان Grossa Di Felisio و Black Amber بإنتاجية مرتفعة مقارنة بالأصناف المدروسة بما فيها المنتشرة محليا.

المقترحات والتوصيات :

- اعتماد الصنف المتأخر Grossa Di Felisio ومتوسط التبيكير Black Amber كأصناف مائدة رديفة للأصناف المنتشرة محليا.
- اقتراح زراعة الصنف Friar كملقح جيد للصنف Black Amber.
- نشر زراعة هذه الأصناف على الأخوة المزارعين في حال اعتمادها.

